

Mini- och matarkanaler

RUTAB

Genomför det smartare






Minikanaler plast / Hörnlist

Exempel på lämpliga användningsområden:
För nyinstallation och renovering i t.ex. kontor, bostadsutrymmen, verkstäder, lager, skolor.

Egenskaper och tillbehör (utdrag av sortimentet):
Kanalunderdel och lock levereras i 2 meters längder. Kanalunderdelen är försedd med skruvhål för att underlätta montage på vägg. Det är möjligt att ändra riktningen med hjälp av olika tillbehör (innerhörn, ytterhörn, L-stycken & T-stycken) vilka ger snygga skarvar och döljer avsågade kanter (även ändstycken). Färg: Vit (RAL 9010).

Apparat installation / monteringsalternativ:
* Modulboxar kan användas för installation av M45 apparater.
^a Fyllnadsgrad: 50%



Minikanaler plast

E-nummer Beskrivning	Antal/ förp	Färg	Mått höjd x bredd	Längd	Kablage		Innerhörn	Ytterhörn	Ändstycke	L-stycke	T-stycke	Modul- box* M45
					EKK3x 1,5 Ø	CAT6A/ 7 STP Ø						
E 11 716 34 Minikanal 10x20	36	vit 9010	10x20mm	2 meter	1 ^a	1 ^a	E 11 702 78 förp. 4 st	E 11 707 45 förp. 4 st	E 11 708 29 förp. 10 st	E 11 702 35 förp. 4 st	E 11 706 00 förp. 10 st	E 11 712 99 förp. 1 st
E 11 716 37 Minikanal 10x30	55	vit 9010	10x30mm	2 meter	1 ^a	2 ^a	E 11 702 79 förp. 4 st	E 11 707 46 förp. 4 st	E 11 708 39 förp. 10 st	E 11 702 36 förp. 4 st	E 11 706 13 förp. 4 st	E 11 713 08 förp. 1 st
E 11 716 38 Minikanal med 2 fack 10x30	55	vit 9010	10x30mm	2 meter	1 ^a	2 ^a	E 11 702 79 förp. 4 st	E 11 707 46 förp. 4 st	E 11 708 39 förp. 10 st	E 11 702 36 förp. 4 st	E 11 706 13 förp. 4 st	E 11 713 08 förp. 1 st
E 11 716 39 Minikanal 15x15	40	vit 9010	14,5x14,5mm	2 meter	1 ^a	1 ^a	E 11 702 81 förp. 10 st	E 11 707 47 förp. 4 st	E 11 708 49 förp. 10 st	E 11 702 37 förp. 4 st	E 11 706 15 förp. 4 st	
E 11 716 51 Minikanal 15x30	36	vit 9010	17x30mm	2 meter	1 ^a	2 ^a	E 11 702 83 förp. 4 st	E 11 707 48 förp. 4 st	E 11 708 59 förp. 10 st	E 11 702 39 förp. 4 st	E 11 706 16 förp. 4 st	E 11 713 09 förp. 1 st
E 11 716 58 Minikanal 15x50	25	vit 9010	17x50mm	2 meter	3 ^a	3 ^a	E 11 702 85 förp. 4 st	E 11 707 49 förp. 4 st	E 11 708 69 förp. 10 st	E 11 702 41 förp. 4 st	E 11 706 17 förp. 4 st	E 11 713 18 förp. 1 st
E 11 716 59 Minikanal med 2 fack 15x50	25	vit 9010	17x50mm	2 meter	2 ^a	2 ^a	E 11 702 85 förp. 4 st	E 11 707 49 förp. 4 st	E 11 708 69 förp. 10 st	E 11 702 41 förp. 4 st	E 11 706 17 förp. 4 st	E 11 713 18 förp. 1 st
E 11 716 61 Minikanal 20x20	27	vit 9010	17x18mm	2 meter	1 ^a	1 ^a						
E 11 716 67 Minikanal 25x25	36	vit 9010	25x25mm	2 meter	2 ^a	3 ^a						
E 11 716 69 Minikanal 25x40	20	vit 9010	27x40mm	2 meter	4 ^a	5 ^a	E 11 702 88 förp. 4 st	E 11 707 57 förp. 4 st	E 11 708 94 förp. 10 st	E 11 702 47 förp. 4 st	E 11 706 18 förp. 4 st	
E 11 716 78 Minikanal 30x30	25	vit 9010	32x30mm	2 meter	4 ^a	5 ^a	E 11 702 99 förp. 4 st	E 11 707 66 förp. 4 st	E 11 708 99 förp. 10 st	E 11 702 53 förp. 4 st	E 11 706 23 förp. 4 st	

Hörnlist

E-nummer Beskrivning	Antal/ förp	Färg	Mått höjd x bredd	Längd	Kablage		Innerhörn	Ytterhörn	Ändstycke	L-stycke	T-stycke	Modul- box* M45
					EKK3x 1,5 Ø	CAT6A/ 7 STP Ø						
E 11 701 25 Hörnlist	50	vit 9010	30x40mm	2 meter	1 ^a	1 ^a						



Minikanaler / Halogenfria

Exempel på lämpliga användningsområden:
För nyinstallation och renovering i t.ex. kontor, bostadsutrymmen, verkstäder, lager, skolor.

Egenskaper och tillbehör (utdrag av sortimentet):
Kanalunderdel och lock levereras i 2 meters längder. Kanalunderdelen är försedd med skruvhål för att underlätta montage på vägg. Det är möjligt att ändra riktningen med hjälp av olika tillbehör (innerhörn, ytterhörn, L-stycken & T-stycken) vilka ger snygga skarvar och döljer avsågade kanter (även ändstycken). Färg: Vit (RAL 9010).

Apparat installation / monteringsalternativ:
* Modulboxar kan användas för installation av M45 apparater.
^a Fyllnadsgrad: 50%



Minikanaler halogenfria

E-nummer Beskrivning	Antal/ förp	Färg	Mått höjd x bredd	Längd	Kablage		Innerhörn	Ytterhörn	Ändstycke	L-stycke	T-stycke	Modul- box* M45
					EKK3x 1,5 Ø	CAT6A/ 7 STP Ø						
E 11 716 35 Minikanal 10x20 hf	36	vit 9010	10x20mm	2 meter	1 ^a	1 ^a	E 11 702 78 förp. 4 st	E 11 707 45 förp. 4 st	E 11 708 29 förp. 10 st	E 11 702 35 förp. 4 st	E 11 706 00 förp. 10 st	E 11 712 99 förp. 1 st
E 11 716 57 Minikanal 15x30 hf	36	vit 9010	17x30mm	2 meter	1 ^a	2 ^a	E 11 702 83 förp. 4 st	E 11 707 48 förp. 4 st	E 11 708 59 förp. 10 st	E 11 702 39 förp. 4 st	E 11 706 16 förp. 4 st	E 11 713 09 förp. 1 st
E 11 716 68 Minikanal 25x40 hf	20	vit 9010	27x40mm	2 meter	4 ^a	5 ^a	E 11 702 88 förp. 4 st	E 11 707 57 förp. 4 st	E 11 708 94 förp. 10 st	E 11 702 47 förp. 4 st	E 11 706 18 förp. 4 st	



Minikanaler med tejp

E-nummer Beskrivning	Antal/ förp	Färg	Mått höjd x bredd	Längd
E 11 716 33 Minikanal med tejp	36	vit 9010	10x20mm	2 meter



Minikanaler "SNAP" & "CLIP"

Minikanal "SNAP" kabeln trycks fast i kanalen. Minikanal "CLIP" kanalunderdel med integrerat lock.

E-nummer Beskrivning	Antal/ förp	Färg	Mått höjd x bredd	Längd
E 11 716 79 Minikanal "CLIP" med tejp	25	vit 9010	5x9mm	2 meter
E 11 716 87 Minikanal "SNAP" med tejp	25	vit 9010	6x7mm	2 meter
E 11 716 88 Minikanal "CLIP" med tejp	25	vit 9010	7x12mm	2 meter
E 11 716 90 Minikanal "SNAP" med tejp	25	vit 9010	8x9mm	2 meter
E 11 716 31 Minikanal "CLIP" med tejp	25	vit 9010	10x10mm	2 meter
E 11 716 32 Minikanal "SNAP" med tejp	25	vit 9010	10x15mm	2 meter



Matarkanaler plast

Exempel på lämpliga användningsområden:

För nyinstallation och renovering i t.ex. kontor, verkstäder, lager, laboratorier.

Egenskaper och tillbehör (ex):

Kanalunderdel och lock levereras i 2 meters längder. Kanalunderdelen är försedd med skruvhål för att underlätta montage på vägg. DIN-skena för enkelt montage av tillbehör. Det är möjligt att ändra riktningen med hjälp av olika tillbehör (innerhorn, ytterhorn, L-stycken & T-stycken) vilka ger snygga skarvar och döljer avsågade kanter (även ändstycken). Färg: Vit (RAL 9010).

Alternativ för installation av apparater:

* Modulboxar kan användas för installation av M45 apparater.

Installation av M45 apparater görs i modulramar, alternativt kan apparatdosa (GED 50 alt GED 50/2) användas.

^a Fyllnadsgrad: 50% ¹ 1 st M45 apparat ² 2 st M45 apparater



Matarkanaler plast

E-nummer Beskrivning	Antal/ förp	Färg	Mått höjd x bredd	Längd	Kablage		Innerhorn	Ytterhorn	Ändstycke	L-stycke	Modul- box* M45
					EKK3x 1,5 Ø	CAT6A/ 7 STP Ø					
E 11 716 93 Matarkanal 40x40 plast, inkl 2 kabelclips per meter	20	vit 9010	40x40mm	2 meter	6 ^a	7 ^a	E 11 703 16 förp. 2 st	E 11 707 69 förp. 1 st	E 11 710 48 förp. 2 st	E 11 702 57 förp. 2 st	
E 11 716 94 Matarkanal 40x60 plast, inkl 2 kabelclips per meter	14	vit 9010	40x57mm	2 meter	8 ^a	10 ^a	E 11 703 19 förp. 2 st	E 11 707 96 förp. 1 st	E 11 710 67 förp. 2 st	E 11 702 65 förp. 2 st	
E 11 716 95 Matarkanal med 2 fack 40x60	12	vit 9010	40x57mm	2 meter	7 ^a	9 ^a	E 11 703 19 förp. 2 st	E 11 707 96 förp. 1 st	E 11 710 67 förp. 2 st	E 11 702 65 förp. 2 st	
E 11 716 96 Matarkanal 40x90 plast, inkl 2 kabelclips per meter	6	vit 9010	40x90mm	2 meter	11 ^a	16 ^a	E 11 703 23 förp. 2 st	E 11 707 97 förp. 1 st	E 11 710 68 förp. 2 st	E 11 702 66 förp. 2 st	E 11 711 84 ¹ förp. 1 st
E 11 716 91 Matarkanal 40x110 plast, inkl 2 kabelclips per meter	6	vit 9010	40x110mm	2 meter	14 ^a	17 ^a	E 11 703 24 förp. 2 st	E 11 707 98 förp. 2 st	E 11 710 69 förp. 5 st	E 11 702 68 förp. 1 st	E 11 711 81 ¹ förp. 1 st
E 11 716 92 Matarkanal 40x150 plast, inkl 2 kabelclips per meter	6	vit 9010	40x150mm	2 meter	17 ^a	21 ^a	E 11 703 25 förp. 2 st	E 11 707 99 förp. 2 st	E 11 710 71 förp. 10 st	E 11 703 58 förp. 1 st	E 11 711 85 ² förp. 1 st
E 11 716 97 Matarkanal 60x60 plast, inkl 2 kabelclips per meter	8	vit 9010	61x57mm	2 meter	12 ^a	16 ^a	E 11 703 29 förp. 2 st	E 11 708 09 förp. 2 st	E 11 710 74 förp. 10 st	E 11 703 62 förp. 2 st	
E 11 716 99 Matarkanal 60x90 plast, inkl 2 kabelclips per meter	8	vit 9010	61x90mm	2 meter	18 ^a	21 ^a	E 11 703 36 förp. 2 st	E 11 708 27 förp. 2 st	E 11 710 77 förp. 10 st	E 11 703 65 förp. 2 st	E 11 711 84 ¹ förp. 1 st
E 11 717 18 Matarkanal 60x110 plast, inkl 2 kabelclips per meter	4	vit 9010	62x110mm	2 meter	20 ^a	28 ^a	E 11 703 57 förp. 2 st	E 11 711 33 förp. 2 st	E 11 710 93 förp. 10 st	E 11 703 89 förp. 2 st	E 11 711 81 ¹ förp. 1 st
E 11 717 19 Matarkanal 60x130 plast, inkl 2 kabelclips per meter	5	vit 9010	62x130mm	2 meter	32 ^a	38 ^a	E 11 701 91 förp. 2 st	E 11 711 38 förp. 2 st	E 11 710 96 förp. 10 st	E 11 703 92 förp. 2 st	E 11 711 86 ² förp. 1 st
E 11 717 26 Matarkanal 60x150 plast, inkl 2 kabelclips per meter	4	vit 9010	62x150mm	2 meter	38 ^a	45 ^a	E 11 701 92 förp. 2 st	E 11 711 39 förp. 2 st	E 11 710 97 förp. 10 st	E 11 703 93 förp. 2 st	E 11 711 85 ² förp. 1 st
E 11 717 27 Matarkanal 60x200 plast, inkl 2 kabelclips per meter	4	vit 9010	62x190mm	2 meter	55 ^a	60 ^a	E 11 702 15 förp. 2 st	E 11 711 46 förp. 2 st	E 11 711 01 förp. 10 st	E 11 703 96 förp. 2 st	
E 11 717 28 Matarkanal 60x230 plast, inkl 2 kabelclips per meter	4	vit 9010	62x230mm	2 meter	62 ^a	70 ^a	E 11 702 16 förp. 1 st	E 11 711 47 förp. 1 st	E 11 711 03 förp. 10 st	E 11 703 97 förp. 1 st	
E 11 717 29 Matarkanal 80x150 plast, inkl 2 kabelclips per meter	4	vit 9010	80x150mm	2 meter	42 ^a	50 ^a	E 11 702 25 förp. 2 st	E 11 711 57 förp. 2 st	E 11 711 08 förp. 5 st	E 11 704 99 förp. 2 st	E 11 711 85 ² förp. 1 st
E 11 717 47 Matarkanal 100x230 plast, inkl 2 kabelclips per meter	2	vit 9010	100x230mm	2 meter	80 ^a	85 ^a	E 11 703 26 förp. 2 st	E 11 711 58 förp. 2 st	E 11 711 09 förp. 2 st	E 11 705 46 förp. 2 st	



M45 apparater

För Modulboxar och modulramar

Art. nr	Mått	Beskrivning
E 11 711 59 förp. 1 st	45x45mm	M45 SCHUKO uttag, (16A, 250V), 2-polig, 1-vägs, vridna 33°, snabbanslutning. Färg: vit
E 11 711 66 förp. 1 st	45x45mm	M45 Keystone-Adapter, dubbel. Färg: vit
6636 förp. 1 st	45x45mm	M45 Systimax-Adapter, dubbel, med märkskylt. Färg: vit
E 11 711 90 förp. 1 st	45x45mm	M45 Blindplatta. Färg: vit
E 11 711 67 förp. 1 st	45x22,5mm	M45 Blindplatta. Färg: vit
E 11 711 69 förp. 1 st	45x45mm	M45 Trappströmställare 1-polig, (16A, 250V), snabbanslutning. Färg: vit
E 11 711 61 förp. 1 st	45x45mm	M45 2-polig strömställare (16A, 250V), snabbanslutning. Färg: vit
E 11 711 76 förp. 1 st	45x45mm	M45 D-vippröknapp (16A, 250V), snabbanslutning. Färg: vit
E 11 711 78 förp. 1 st	45x45mm	M45 Jalusibrytare (10A, 250V), snabbanslutning. Färg: vit

Apparatdoser

E-nummer	Mått	Beskrivning
E 11 712 79 förp. 40 st	80x80mm	GED 50 apparatdosa, enkel, bottenmonteras på DIN-skena, för standard 80mm apparater. Färg: blå
E 11 712 98 förp. 20 st	80x80mm	GED 50/2 apparatdosa, dubbel, bottenmonteras, på DIN-skena, för standard 80mm apparater. Färg: blå

Kabelhyllor

E-nummer	Mått	Beskrivning
E 11 702 29 förp. 50 st	40mm	Kabelhylla 40, för matarkanaler i plast med 40mm höjd, med början på 40x90, 2 meter
E 11 702 31 förp. 50 st	60mm	Kabelhylla 60, för matarkanaler i plast med 60mm höjd, med början på 60x60, 2 meter
E 11 702 33 förp. 25 st	60mm	Kabelhylla 60 extra, för matarkanaler i plast med 60mm höjd, DIN-monteras, med början på 60x110, 2 meter

Jordningstillbehör

Art. nr	Mått	Beskrivning
1640 förp. 50 st	-	Jordkabel, 300mm för Mini/Matarkanaler i metall
2959 förp. 20 st	-	Skarvstycke för jordning mellan kanaler i metall med 60mm höjd





Minikanaler plåt

Exempel på lämpliga användningsområden:

Vandal- och brandsäkra kanaler, installeras i t.ex. trapphus, parkeringshus, skolor.

Egenskaper och tillbehör (ex):

Kanalunderdel och lock levereras i 2 meters längder, Kanalunderdelen är försedd med skruvhål för att underlätta montage på vägg. Det är möjligt att ändra riktningen med hjälp av olika tillbehör (innerhorn, ytterhorn & L-stycken) vilka ger snygga skarvar och döljer avsågade kanter (även ändstycken). Jordkabel beställs separat. Färg: Vit (RAL 9010), Varmförzinkad.

^a Fyllnadsgrad: 50%



Minikanaler plåt

E-nummer Beskrivning	Antal/ förp	Färg	Mått höjd x bredd	Längd	Kablage					Kabel clip		
					EKK3x 1,5 Ø 9,1mm	CAT6A/ 7 STP Ø 8,0mm	Innerhorn	Ytterhorn	Ändstycke		L-stycke	Ändstycke
24600 Minikanal/s 15x15 med skruvhål	25	vit 9010	15x15mm	2 meter	1 ^a	1 ^a	E 11 702 81 förp. 10 st	E 11 707 47 förp. 4 st	E 11 708 49 förp. 10 st	E 11 702 37 förp. 4 st	E 11 706 15 förp. 4 st	
4600 Minikanal/s 15x15 med skruvhål	25	varm- förzinkad	15x15mm	2 meter	1 ^a	1 ^a	4229 förp. 10 st	4235 förp. 4 st	4195 förp. 10 st	4247 förp. 4 st	2284 förp. 4 st	
E 11 716 48 Minikanal/s 15x30 med skruvhål	15	vit 9010	15x30mm	2 meter	2 ^a	2 ^a	E 11 702 83 förp. 4 st	E 11 707 48 förp. 4 st	E 11 708 59 förp. 10 st	E 11 702 39 förp. 4 st	E 11 706 16 förp. 4 st	
E 11 716 41 Minikanal/s 15x30 med skruvhål	15	varm- förzinkad	15x30mm	2 meter	2 ^a	2 ^a	4874 förp. 4 st	4879 förp. 4 st	1557 förp. 10 st	4884 förp. 4 st	2289 förp. 4 st	
E 11 716 77 Minikanal/s 30x30 med skruvhål	16	vit 9010	30x30mm	2 meter	4 ^a	5 ^a	E 11 702 94 förp. 5 st	E 11 707 59 förp. 5 st	E 11 708 98 förp. 20 st	E 11 702 51 förp. 5 st	E 11 706 21 förp. 10 st	
E 11 716 71 Minikanal/s 30x30 med skruvhål	16	varm- förzinkad	30x30mm	2 meter	4 ^a	5 ^a	E 11 702 93 förp. 5 st	E 11 707 58 förp. 5 st	E 11 708 97 förp. 20 st	E 11 702 49 förp. 5 st	E 11 706 19 förp. 10 st	



Sockellister

Sockellister med utrymme för kabeldragning.

Det är möjligt att ändra riktningen med hjälp av olika tillbehör (Innerhorn, Ytterhorn, Utjämningsstycken, L-stycken (för övergång till minikanal 15x50)) vilka ger snygga skarvar och döljer avsågade kanter (Ändstycken). Modulboxar kan användas för installation av M45 apparater.

^a Fyllnadsgrad: 50%



Sockellister

E-nummer Beskrivning	Antal/ förp	Färg	Mått höjd x bredd	Längd	Kablage					Utjämnings- stycke	Modul- box* M45		
					EKK3x 1,5 Ø 9,1mm	CAT6A/ 7 STP Ø 8,0mm	Innerhorn	Ytterhorn	Ändstycke Höger			Ändstycke Vänster	L-stycke Höger
E 11 701 15 Sockellist 20x50	1	vit 9010	20x50mm	2 meter	2 ^a	3 ^a	E 11 702 86 förp. 5 st	E 11 707 55 förp. 5 st	E 11 708 79 förp. 5 st	E 11 709 25 förp. 5 st	E 11 702 43 förp. 5 st	E 11 702 44 förp. 10 st	E 11 713 19 förp. 1 st
E 11 701 19 Sockellist 20x70	12	vit 9010	20x70mm	2 meter	3 ^a	4 ^a	E 11 702 87 förp. 5 st	E 11 707 56 förp. 5 st	E 11 708 92 förp. 5 st	E 11 708 93 förp. 5 st	E 11 702 45 förp. 5 st	E 11 702 46 förp. 5 st	E 11 706 67 förp. 4 st



Matarkanaler plåt

Egenskaper och tillbehör (ex):

LFS: Kanalunderdel och lock levereras i 2 meters längder, kanalunderdelen är utan skruvhål. Det är möjligt att ändra riktningen med hjälp av olika tillbehör (innerhorn, ytterhorn & L-stycken) vilka ger snygga skarvar och döljer avsågade kanter (även ändstycken). Jordkabel beställs separat. Färg: Vit (RAL 9010), Varmförzinkad.

Artikel 2351, 2852, 2353, 2355 & 2882 med DIN-skena för montering av kabelhylla och/eller för installation av apparater.

^a Fyllnadsgrad: 50%

^{aa} Fyllnadsgrad: 50% med apparatdosa (GED)



Matarkanaler plåt

E-nummer Beskrivning	Antal/ förp	Färg	Mått höjd x bredd	Längd	Kablage					Kabel clip	
					EKK3x 1,5 Ø 9,1mm	CAT6A/ 7 STP Ø 8,0mm	Innerhorn	Ytterhorn	Ändstycke		L-stycke
E 11 714 89 Matarkanal 40x40	6	vit 9010	40x40mm	2 meter	6 ^a	7 ^a	E 11 703 15 förp. 5 st	E 11 707 68 förp. 5 st	E 11 710 38 förp. 20 st	E 11 702 56 förp. 5 st	
E 11 714 69 Matarkanal 40x40	6	varm- förzinkad	40x40mm	2 meter	6 ^a	7 ^a	E 11 703 14 förp. 5 st	E 11 707 67 förp. 5 st	E 11 710 37 förp. 20 st	E 11 702 55 förp. 5 st	
E 11 714 96 Matarkanal 40x60	6	vit 9010	40x60mm	2 meter	9 ^a	11 ^a	E 11 703 18 förp. 5 st	E 11 707 95 förp. 5 st	E 11 710 59 förp. 20 st	E 11 702 63 förp. 5 st	
E 11 714 95 Matarkanal 40x60	6	varm- förzinkad	40x60mm	2 meter	9 ^a	11 ^a	E 11 703 17 förp. 5 st	E 11 707 94 förp. 5 st	E 11 710 58 förp. 20 st	E 11 702 59 förp. 5 st	
E 11 714 98 Matarkanal 60x60	4	vit 9010	60x60mm	2 meter	14 ^a	16 ^a	E 11 703 28 förp. 5 st	E 11 708 01 förp. 5 st	E 11 710 73 förp. 20 st	E 11 703 59 förp. 5 st	E 11 711 95 förp. 100 st
E 11 714 97 Matarkanal 60x60	4	varm- förzinkad	60x60mm	2 meter	14 ^a	16 ^a	E 11 703 27 förp. 5 st	E 11 708 00 förp. 5 st	E 11 710 72 förp. 20 st	E 11 702 61 förp. 5 st	E 11 711 95 förp. 100 st
E 11 715 04 Matarkanal 60x100	2	vit 9010	60x100mm	2 meter	26 ^a	30 ^a	E 11 703 38 förp. 2 st	E 11 711 16 förp. 2 st	E 11 710 79 förp. 10 st	E 11 703 66 förp. 2 st	E 11 711 96 förp. 100 st
E 11 715 03 Matarkanal 60x100	2	varm- förzinkad	60x100mm	2 meter	26 ^a	30 ^a	E 11 703 37 förp. 2 st	E 11 708 28 förp. 2 st	E 11 710 78 förp. 10 st	E 11 702 67 förp. 2 st	E 11 711 96 förp. 100 st
2351 Matarkanal 60x100 med DIN-skena	2	vit 9010	60x100mm	2 meter	26 ^a /7 ^{aa}	30 ^a /8 ^{aa}	E 11 703 38 förp. 2 st	E 11 711 16 förp. 2 st	E 11 710 79 förp. 10 st	E 11 703 66 förp. 2 st	E 11 711 96 förp. 100 st
E 11 715 06 Matarkanal 60x130	2	vit 9010	60x130mm	2 meter	32 ^a	38 ^a	E 11 703 44 förp. 2 st	E 11 711 18 förp. 2 st	E 11 710 82 förp. 10 st	E 11 703 68 förp. 2 st	E 11 711 97 förp. 100 st
E 11 715 05 Matarkanal 60x130	2	varm- förzinkad	60x130mm	2 meter	32 ^a	38 ^a	E 11 703 39 förp. 2 st	E 11 711 17 förp. 2 st	E 11 710 81 förp. 10 st	E 11 703 67 förp. 2 st	E 11 711 97 förp. 100 st
2852 Matarkanal 60x130 med DIN-skena	2	vit 9010	60x130mm	2 meter	32 ^a /8 ^{aa}	38 ^a /10 ^{aa}	E 11 703 44 förp. 2 st	E 11 711 18 förp. 2 st	E 11 710 82 förp. 10 st	E 11 703 68 förp. 2 st	E 11 711 97 förp. 100 st
E 11 715 08 Matarkanal 60x150	2	vit 9010	60x150mm	2 meter	38 ^a	45 ^a	E 11 703 46 förp. 2 st	E 11 711 21 förp. 2 st	E 11 710 84 förp. 10 st	E 11 703 74 förp. 2 st	E 11 711 98 förp. 100 st
E 11 715 07 Matarkanal 60x150	2	varm- förzinkad	60x150mm	2 meter	38 ^a	45 ^a	E 11 703 45 förp. 2 st	E 11 711 19 förp. 2 st	E 11 710 83 förp. 10 st	E 11 703 69 förp. 2 st	E 11 711 98 förp. 100 st
2353 Matarkanal 60x150 med DIN-skena	2	vit 9010	60x150mm	2 meter	38 ^a /10 ^{aa}	45 ^a /12 ^{aa}	E 11 703 46 förp. 2 st	E 11 711 21 förp. 2 st	E 11 710 84 förp. 10 st	E 11 703 74 förp. 2 st	E 11 711 98 förp. 100 st
E 11 715 14 Matarkanal 60x200	2	vit 9010	60x200mm	2 meter	55 ^a	60 ^a	E 11 703 48 förp. 2 st	E 11 711 25 förp. 2 st	E 11 710 86 förp. 10 st	E 11 703 76 förp. 2 st	E 11 712 00 förp. 100 st
E 11 715 09 Matarkanal 60x200	2	varm- förzinkad	60x200mm	2 meter	55 ^a	60 ^a	E 11 703 47 förp. 2 st	E 11 711 23 förp. 2 st	E 11 710 85 förp. 10 st	E 11 703 75 förp. 2 st	E 11 712 00 förp. 100 st
2355 Matarkanal 60x200 med DIN-skena	2	vit 9010	60x200mm	2 meter	55 ^a /14 ^{aa}	60 ^a /16 ^{aa}	E 11 703 48 förp. 2 st	E 11 711 25 förp. 2 st	E 11 710 86 förp. 10 st	E 11 703 76 förp. 2 st	E 11 712 00 förp. 100 st
E 11 716 17 Matarkanal 60x230	2	vit 9010	60x230mm	2 meter	62 ^a	70 ^a	E 11 703 52 förp. 2 st	E 11 711 27 förp. 2 st	E 11 710 88 förp. 10 st	E 11 703 78 förp. 2 st	E 11 712 77 förp. 100 st
E 11 716 18 Matarkanal 60x230	2	varm- förzinkad	60x230mm	2 meter	62 ^a	70 ^a	E 11 703 49 förp. 2 st	E 11 711 26 förp. 2 st	E 11 710 87 förp. 10 st	E 11 703 77 förp. 2 st	E 11 712 77 förp. 100 st
2882 Matarkanal 60x230 med DIN-skena	2	vit 9010	60x230mm	2 meter	62 ^a /16 ^{aa}	70 ^a /18 ^{aa}	E 11 703 52 förp. 2 st	E 11 711 27 förp. 2 st	E 11 710 88 förp. 10 st	E 11 703 78 förp. 2 st	E 11 712 77 förp. 100 st



Välkommen till Rutab

Rutab är en av Nordens ledande leverantörer av elektrotekniska komponenter med ett omfattande bassortiment och spetskompetens inom specialanpassade applikationer.

Från det centralt placerade lagret i Nässjö levererar Rutab snabbt och säkert till kunder över hela Norden. Rutabs produkter används med fördel i såväl hushålls- och kontorsinstallationer, maskin- eller apparattillverkning som i tuffa industriella applikationer.

Välkommen till Rutab du också – tillsammans genomför vi det smartare!

RUTAB
Genomför det smartare

Nässjö, (HK): Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö. Växel: 0380 - 55 50 50. Mail: info@rutab.se
Helsingborg – Stockholm – Sundsvall – Oslo

www.rutab.se