

Tillfällig Arbetsbelysning



Handlampor LED

Handlampa LED IP64

IP64 Handlampor för tuffare miljöer, kemiskt beständig mot fett, syror och petroleum ämnen. Slag- och stötålig med upphängningskrok.

230V version levereras med 5 meter gummikabel.

24V version levereras med öppen kabelände.



E-nummer	Benämning
E 75 885 32	Handlampa Rohrlux 24VAC
E 75 885 38	Handlampa Rohrlux LED-LUX 230V 6W
E 75 015 61	Handlampa Rohrlux Profi-Lux 6W
Rohrlux arm	Magnetfäste arm till handlampa
Rohrlux Mag	Magnetfäste till handlampa

Uppladdningsbara handlampor

Uppladdningsbar handlampa med praktisk bärhandtag och magnetfäste. USB utång för laddning av exempelvis mobiltelefon. Medföljer 12V och 230V laddare. Upp till 5,5tim batteritid Inbyggt blinkande nödsignal.



E-nummer	Benämning
E 75 010 10	Handlampa Easy Carry 15W 900lumen
E 75 021 58	Handlampa Easy Carry 27W 1800lumen
750-9901	Laddare 230V
750-9905	Laddare 12V


Handlampa Multi Fritid

Ett fantastisk kit med en intelligent handlampa som fyller alla dina arbetssituationer. 4 olika huvuden medföljer som enkelt kan monteras med snabbfäste och du förvandlar din ficklampa till exempelvis en flexibel inspektionslampa eller precisionslampa.

Medföljer två uppladdningsbara 3,6V batterier som kan laddas genom lampen, eller direkt i löst batteriet. Laddning sker genom USB-C anslutning.



E-nummer	Benämning
E 76 001 50	Handlampa Multi Fritid



Hand & Pannlampor LED



Pannlampa Multi Fritid

Smart pannlampa med flertal inbyggda funktioner som rörelsesensor vilket gör att du slipper ta av dig arbetshandskar för att tända och släcka. Magnet gör att du även kan frigöra och fästa lampan på annan plats och använda som arbetsljus. Uppladdningsbart 3,7V Li-Polym batteri med batteritid upp till 6tim. Laddare medföljer.

E-nummer	Benämning
E 76 001 49	Pannlampa Multi Fritid

TRIGGER LED PRO

Batteridrivnen handlampa med praktiskt pistolgrepp och handledsrem. Belyser upp till 750 meter med smalstrålande sök-inspektionsljus. Tre olika effektlägen, låg-hög och kraftigt strobelysfunktion. Batteritid 2-10tim. Laddning sker genom USB. IPX3 klassning gör att sökljuset tål tuff användning i påfrestande miljöer.

E-nummer	Benämning
E 94 532 03	Sökljus Trigger PRO 1400lm. 825m inkl stativ



Arbetsbelysning 230V



Arbetslampa Future LED 32W - 4300lm

Ny generation av bländfri arbetsbelysning i tunn design. Utrustad med senaste LED-tekniken. Armaturerna är mycket slagtåliga och har alltid dubbla uttag på baksidan för seriekoppling eller drift av el-verktyg. Ställbart stöd som monteras på stativ eller direkt på arbetsytan. 5 meter gummikabel.

Effekt: 32W - 4300lumen


Kelvin: 4500K

Kabellängd: 5meter.

Skyddsklass: IP54 / IK10

Energiklass: D

E-nummer	Benämning
E 75 008 57	Arbetslampa Future LED 32W
E 75 058 57	Stativ Future LED 2meter med Click-on Fäste



Arbetslampa Future LED 50W - 6500lm

Ny generation av bländfri arbetsbelysning i tunn design. Utrustad med senaste LED-tekniken. Armaturerna är mycket slagtåliga och har alltid dubbla uttag på baksidan för seriekoppling eller drift av el-verktyg. Ställbart stöd som monteras på stativ eller direkt på arbetsytan. 5 meter gummikabel.

Effekt: 50W - 6500lumen


Kelvin: 4500K

Kabellängd: 5meter.

Skyddsklass: IP54 / IK10

Energiklass: D

E-nummer	Benämning
E 75 020 59	Arbetslampa Future LED 50W
E 75 058 57	Stativ Future LED 2meter med Click-on Fäste



Arbetslampa Future LED 78W - 11 000lm

Ny generation av bländfri arbetsbelysning i tunn design. Utrustad med senaste LED-tekniken. Armaturerna är mycket slagtåliga och har alltid dubbla uttag på baksidan för seriekoppling eller drift av el-verktyg. Ställbart stöd som monteras på stativ eller direkt på arbetsytan. 5 meter gummikabel.

Effekt: 78W - 11 000lumen

Kelvin: 4500K


Kabellängd: 5meter.

Skyddsklass: IP54 / IK10

Energiklass: D

E-nummer	Benämning
E 75 037 48	Arbetslampa Future LED 78W
E 75 058 57	Stativ Future LED 2meter med Click-on Fäste

Arbetsbelysning 230V



Arbetslampa Future LED 105W - 14 000lm

Ny generation av bländfri arbetsbelysning i tunn design. Utrustad med senaste LED-tekniken. Armaturerna är mycket slagtåliga och har alltid dubbla uttag på baksidan för seriekoppling eller drift av el-verktyg. Ställbart stöd som monteras på stativ eller direkt på arbetsytan. 5 meter gummikabel.

Effekt: 105W - 14 000lumen

Kelvin: 4500K

Kabellängd: 5meter.

Skyddsklass: IP54 / IK10

Energiklass: D

E-nummer	Benämning
E 75 901 21	Arbetslampa Future LED 105W
E 75 058 57	Stativ Future LED 2meter med Click-on Fäste



Rundstrålande Arbetslampa Future SiteBALL 3500lm

Nästa generation av rundstrålande byggslampa. Ger ett perfekt allmänljus och levererar hela 3500 lumen bländfritt arbetsljus. Kan seriekopplas genom uttaget på sidan. Tillverkad i unik blandning av återvunnen plast och gummi ger en mycket slagtålig armatur. Levereras med skyddspåse, krok och upphängningsband. Armaturen är stapelbar för förvaring på exempelvis pall. Magnetfäste och stativ kit finns som tillbehör. Armaturen finns även med inbyggd batteri eller med utrustad med nödljus.

Effekt: 26W - 3500lumen

Kelvin: 5000K

Kabellängd: 5meter.

Skyddsklass: IP54 / IK10

Energiklass: D

E-nummer	Benämning
E 75 069 20	Arbetslampa Future SiteBALL 26W
E 75 069 22	Arbetslampa Future SiteBALL Batteri 2300lm 2tim
E 75 069 23	Arbetslampa Future SiteBALL Nödljus 380lm 3x1tim

Stativ till Future Arbetslampa

Stativ till hela Future familjen. 2,2 meter med snabbfäste Click-on

E-nummer	Benämning
E 75 058 57	Stativ Future LED



Byggslinga LED-Slingor 230V - 915lumen

Byggslinga 10m - 915lm/meter

Flexibel LED Belysning utmärkt som tillfällig arbetsbelysning. Seriekopplingsbar upp till max 100 meter. För användning både inom och utomhus i exempelvis korridorer, trappor, byggställningar och tunnlar. Anslutningskabel levereras färdigmonterad på LED-slingan för snabb och enkel installation. Varianter på 10m och 25m kan seriekopplas tillsammans.

Effekt: 120W - 9150lumen
Kelvin: 5000K
Kabellängd: 3meter.
Skyddsklass: IP65 / IK10
Energiklass: D

E-nummer	Benämning
E 75 900 13	Byggslinga 10m

Byggslinga 25m - 915lm/meter

Flexibel LED Belysning utmärkt som tillfällig arbetsbelysning. Seriekopplingsbar upp till max 100 meter. För användning både inom och utomhus i exempelvis korridorer, trappor, byggställningar och tunnlar. Anslutningskabel levereras färdigmonterad på LED-slingan för snabb och enkel installation. Varianter på 10m och 25m kan seriekopplas tillsammans.

Effekt: 250W - 22 875lumen
Kelvin: 5000K
Kabellängd: 3meter.
Skyddsklass: IP65 / IK10
Energiklass: D

E-nummer	Benämning
E 75 900 14	Byggslinga 25m

Byggslinga 25m på kabelvinda - 915lm/meter

Flexibel LED Belysning utmärkt som tillfällig arbetsbelysning. Seriekopplingsbar upp till max 100 meter. För användning både inom och utomhus i exempelvis korridorer, trappor, byggställningar och tunnlar. Anslutningskabel levereras färdigmonterad på LED-slingan för snabb och enkel installation. Varianter på 10m och 25m kan seriekopplas tillsammans.

Byggslinga på kabelvinda har även inbyggt efterlysande grönt ljus vid strömavbrott.

Effekt: 250W - 22 875lumen
Kelvin: 5000K
Kabellängd: 3meter.
Skyddsklass: IP65 / IK10
Energiklass: D

E-nummer	Benämning
E 75 901 37	Byggslinga 25m kabelvinda

Byggslinga PRO-X 230V - 1500lumen



Byggslinga PRO X - 1500lm/meter

Flexibel LED Belysning utmärkt som tillfällig arbetsbelysning. Seriekopplingsbar upp till max 50 meter. För användning både inom och utomhus i exempelvis korridorer, trappor, byggställningar och tunnlar. Anslutningskabel levereras färdigmonterad på LED-slingan för snabb och enkel installation.

PRO-X modell har även inbyggt efterlysande grönt ljus vid strömavrott

Effekt: 300W - 37 500lumen
Kelvin: 4000K
Kabellängd: 3meter.
Skyddsklass: IP65 / IK10
Energiklass: D

E-nummer	Benämning
E 76 000 73	Byggslinga PRO-X 25m

Byggslinga 5 & 10m Grön

Flexibel LED Belysning i skarp **grön** färg. Kan används för att markera utrymning eller uppmärksamhet på byggarbetsplatser. Seriekopplings upp till max 100 meter. Anslutningskontakt ingår färdigmonterad för snabb och enkel installation. Varianter på 5m och 10m kan seriekopplas tillsammans.



E-nummer	Benämning
E 76 000 74	Byggslinga 5m Grön
E 75 900 04	Byggslinga 10m Grön

Byggslinga 10m Röd

Flexibel LED Belysning i skarp **röd** färg. Kan används för att markera utrymning eller uppmärksamhet på byggarbetsplatser. Seriekopplings upp till max 100 meter. Anslutningskontakt ingår färdigmonterad för snabb och enkel installation.

E-nummer	Benämning
E 75 900 03	Byggslinga 10m Röd

Batteri Back-Up

Universellt nödljus till led slingor. Kapacitet upp till 2tim nödljus.

LED Slingan ansluts direkt via schuko uttag med max 100 meter led slinga eller 1000W. Input 100-277V. Lithiumbatteri 22.2v 5000mah. Vikt 3,5kg. IP44/65.

Batteriindikator: röd=laddas. Röd off= fulladdad. Röd blink= nödljus aktiverat.

E-nummer	Benämning
E 75 095 84	Batteri Back-Up



Tillbehör LED-Slinga

E-nummer	Benämning
750-8856	Anslutningskit Byggslinga
750-8859	Ändlock Byggslinga
E 76 000 04	Fäste LED slinga 12-pack



Belysningsmast för fundament eller container

Maya Belysningsmast 4,4 meter


Maya container & fundament belysningsmast 60 000lm 400W 4m med integrerad ljusstyrning. Denna mast går både att montera på container tak och betongfundament.

Integrerade strålkastare och ljusstyrning med Plejd som tillval. Kraftfull mast i litet format som transporteras enkelt i i bilen. Vikt endast 25kg. Strålkastarna har Dark Sky optic som förhindrar onödigt ljusspill och bländande av omgivning.

Manuell mastfunktion med inbyggd säkerhetsspärr.

Effekt:	400W - 56 000lumen
Kelvin:	5000K
Strålkastare:	2x 200W
Ljusbild:	Dark Sky Optic Assymetrisk
Skyddsklass:	IP65 / IK08.
Kabel:	Schucko anslutning
Area:	Belyser 2000m2.
Vindlast:	30 m/s.
Vikt:	25,5kg
Transportmått	1,46m

E-nummer	Benämning
E 76 000 62	Maya belysningsmast
500-7010	Plejd Kit till belysningsmast




Mobil Belysningsmast Sierra 5 meter

Sierra mobil Belysningsmast 5 meter 112 000lumen

Mobil belysningsmast 120 000lm 800W 5m. Kraftfull mast i litet format, transporteras enkelt i i bilen. Låg vikt endast 49kg med integrerad ljusstyrning för dimning. Möjlighet för styrning med Plejd som tillbehör. Elektrisk mastfunktion med inbyggda säkerhetsspärrar. Belyser 2200m². Mått ihopfälld 358x427x1200mm. Strålkastarna har Dark Sky optic som förhindrar onödigt ljusspill och bländande av omgivning. Seriekopplingsbara med varandra.

Effekt:	800W - 112 000lumen
Kelvin:	5000K
Strålkastare:	4x 200W
Ljusbild:	Dark Sky Optic Assymetrisk
Skyddsklass:	IP65 / IK08.
Kabel:	Schucko anslutning
Area:	Belyser 2200m ² .
Vindlast:	30 m/s.
Vikt:	49kg
Transportmått	358x427x1200mm

E-nummer	Benämning
E 76 000 61	Sierra Belysningsmast
500-7010	Plejd Kit till belysningsmast







DFSU 209860 4
22G1

MAX. GROSS 30 480 KG
67 200 LB
TARE 2 185 KG
4 820 LB

NET 28 295 KG
62 380 LB
CU. CAP. 33.2 CU.M
1 173 CU.YD

FCIU 440467 5
22G1

MAX. GROSS 30 480 KG
67 200 LB
TARE 2 180 KG
4 810 LB

MAX. CARGO 28 300 KG
62 390 LB
CU. CAP. 33.2 CU.M
1 170 CU.YD

CONTAINER
TANK

BBCI 231270 1
21G1

CONTAINER
TANK

Mobil batteridrivnen Belysningsmast Fuji 3,8 meter

Fuji mobil batteridrivnen Belysningsmast 3,8 meter 48.000lumen


Mobil batteridrivnen belysningsmast som belyser upp till 980m². Kraftfull mast i litet format som kan transporteras enkelt i i bilen för snabb och tillfällig installation. Låg vikt endast 36kg med integrerad ljusstyrning för dimning. Elektrisk mastfunktion med inbyggda säkerhetsspärrar. Mått ihopfälld 358x358x1088mm. Strålkastarna har Dark Sky optic som förhindrar onödigt ljusspill och bländande av omgivning. Batteriet kan enkelt tas ur mast för separat laddning. Kan även drivas/laddas direkt via nätanslutning. Levereras med Schucko.

Effekt:	300W - 48.000lumen
Kelvin:	5000K
Strålkastare:	3x 100W
Ljusbild:	Dark Sky Optic Assymetrisk
Skyddsklass:	IP65 / IK08.
Kabel:	Schucko anslutning
Area:	Belyser 850m ² .
Vindlast:	30 m/s.
Vikt:	36kg
Transportmått	358x358x1088mm

E-nummer	Benämning
E 76 001 95	Fuji Belysningsmast



Arbetsbelysning på batteri



Magnum Future LED 32W 18V 500-4050lm

Flexibel, kraftfull och bländfri arbetsbelysning som drivs med valfri storlek 18V verktygsbatteri. Utmärkt som tillfällig arbetsbelysning där tillgång till ström är begränsad. Med enkelt knappval väljer du effekt ur armatur i 4 olika steg (500lm, 1850lm, 2750lm, 4050lm). Kompatibel med 18V batteri från Bosch, DeWalt och Milwaukee där adapter ingår i förpackning.



Som tillbehör finns även adapter för Makita, Hikoki och Festool

Armaturen är mycket slagtålig IK10. Ställbart stöd, som även monteras på stativ.

E-nummer	Benämning
E 75 900 01	Magnum Future 32W 18V 500-4050lumen
E 75 900 43	Adapter till Makita 18V batteri
750-6586	Adapter till Hikoki 18V batteri
750-6587	Adapter till 18V Festool batteri

Exempel på batteritid för vid användning av ett 5Ah verktygsbatteri tillsammans med Magnum Future LED 32W.

500lm	23tim.
1850lm	6tim
2750lm	4tim.
4050lm	2,3tim



Magnum Future LED 73W 18V 1000-9520lm

Flexibel, kraftfull och bländfri arbetsbelysning som drivs med valfri storlek 18V verktygsbatteri. Utmärkt som tillfällig arbetsbelysning där tillgång till ström är begränsad. Med enkelt knappval väljer du effekt ur armatur i 4 olika steg (1000lm, 3800lm, 5600lm, 9250lm). Kompatibel med 18V batteri från Bosch, DeWalt och Milwaukee där adapter ingår i förpackning.

Som tillbehör finns även adapter för Makita, Hikoki och Festool

Armaturen är mycket slagtålig IK10. Ställbart stöd, som även monteras på stativ.

E-nummer	Benämning
E 75 900 02	Magnum Future 73W 18V 1000-9250lumen
E 75 900 43	Adapter till Makita 18V batteri
750-6586	Adapter till Hikoki 18V batteri
750-6587	Adapter till 18V Festool batteri

Exempel på batteritid för vid användning av ett 5Ah verktygsbatteri tillsammans med Magnum Future LED 32W.

1000lm	12tim.
3800lm	3,2tim
5600lm	2tim.
9250lm	1tim



Arbetsbelysning Multibatteri Fritid 18V IP65

Smidig och kompakt arbetsbelysning som drivs med dina egna 18V verktygsbatterier till följande märken, Bosch, Milwaukee, DeWalt, Makita och Metabo. Adapter medföljer i kartong. Styrka och batteritider kan väljas mellan 4 olika effektlägen på baksidan av lampan som ger 500lm, 1850lm, 2750lm eller 4050lm. Du även välja vilket typ av ljusfärg du önskar genom att justera lampan i flera steg mellan 2700K till 6500K.

På baksidan av arbetslampan sitter även en batteriindikator för att se status på ditt batteri. Bländfri och mycket slagttålig arbetsbelysning i skyddsklass IP65.

E-nummer	Benämning
E 76 001 47	Arbetsljus Multibatteri Fritid

Exempel på batteritid för vid användning av ett 5Ah verktygsbatteri tillsammans med arbetsljus Multibatteri Fritid 18V.

500lm	20tim
850lm	7tim
2750lm	4,5tim
4050lm	2,15tim




Handlampa Multi Fritid

Ett fantastisk kit med en intelligent handlampa som fyller alla dina arbets-situationer. 4 olika huvuden medföljer som enkelt kan monteras med snabbfäste och du förvandlar din ficklampa till exempelvis en flexibel inspektionslampa eller precisionslampa.

Medföljer två uppladdningsbara 3,6V batterier som kan laddas genom lampan, eller direkt i löst batteriet.

Laddning sker genom USB-C anslutning.

E-nummer	Benämning
E 76 00 150	Handlampa Multi Fritid




Arbetsbelysning på batteri

Galaxy PRO 6000lm med kraftfull magnet

Flexibel, kraftfull uppladdningsbar arbetsbelysning som drivs med inbyggt litiumbatteri. Kan lätt bäras med och snabbt placeras ut på marken eller fästas med direkt på underlag med magnet under benen. Armaturen är mycket slagtålig och kan med fördel användas i krävande miljöer. Utmärkt som tillfälligt arbetsljus där tillgång till ström är begränsad.

Med enkelt knappval väljer du effekt och batteritid armatur i tre olika steg, låg-medel och hög. Batteritid från 2,5tim upp till 60tim. Medföljer laddare för både 12V DC och 230V AC. Armaturen belyser ett område upp till 60meter. Vikt 1,5kg.

E-nummer	Benämning
E 75 030 29	Galaxy PRO
750-8665	Laddare 230V Galaxy PRO
750-8550	Laddare 12V Galaxy PRO



TRIO 550

Batteridriven handlampa på 550 lumen. Belyser upp till 600 meter. Utrustad med praktiskt bärrem. Tre olika effektlägen. 100% – 50% och Strobelys. Batteritid 3-7h. Laddning via USB. Väggfäste ingår samt möjlighet att ställa in nödljusfunktion vid exempelvis strömbortfall.



E-nummer	Benämning
E 75 030 04	TRIO 550



TRIGGER LED

Batteridriven handlampa med praktiskt pistolgrepp och handledsrem. Belyser upp till 825 meter med smalstrålande sök-inspektionsljus. Tre olika effektlägen, låg-hög och kraftigt strobelysfunktion. Batteritid 2-10tim. Laddning sker genom USB.



E-nummer	Benämning
E 75 030 03	TRIGGER LED



GenZero - Mobile Generators

Zero Emission - Zero Fuel - Maximum Power

Batteridrivna portabla generatorer utformade för att ge säker och pålitlig strömförsörjning till avlägsna arbetsplatser, som tillfällig nödkraft eller första insats vid exempelvis olycks och katastrofområden. Elverktyg, belysning, värme och kyla. LCD display innehållande förbrukning, batterikapacitet och kvarvarande tid. Utrustad med RCD jordfelsbrytare.

Laddas enkelt genom nätanslutning AC eller via fordons-el DC. Laddtid 3-6tim.

Utrustade med Lithium Phosphate (LFP) batteriteknik. Levereras med Schuko uttag.

GenZero 600W

E-nummer	Benämning
E 52 578 32	Batteri Generator GENZERO 600W
Batteri	615 Wh Lithium Phosphate (LFP)
Power output	600W Kontinuerlig. 1200W Peak.
Vikt / Mått	429x328x236mm. Vikt 12,5kg
Laddning	2tim

GenZero 1500W

E-nummer	Benämning
E 52 578 33	Batteri Generator GENZERO 1500W
Batteri	922 Wh Lithium Phosphate (LFP)
Power output	1500W Kontinuerlig. 3000W Peak.
Vikt / Mått	505x409x257mm. Vikt 18,2kg
Laddning	3tim

GenZero 3000W

E-nummer	Benämning
E 52 578 34	Batteri Generator GENZERO 3000W
Batteri	1540 Wh Lithium Phosphate (LFP)
Power output	3000W Kontinuerlig. 6000W Peak.
Vikt / Mått	579x465x297mm. Vikt 31,8kg
Laddning	4tim

Xummit Battery Power 3,5KWH

E-nummer	Benämning
Xummit 3,5	Batteri Generator Xummit 3,5KWH
Batteri	3430Wh LiFePO4
Power output	3600W Kontinuerlig. 7200W Peak /5s. Ren sinus
Vikt / Mått	610x550x410mm. Vikt 50kg
Laddning	2,5tim
Utgång	2x Schuko. DC output 1xUSB + 1xUSB-C



Arbetsbelysning 24V&230V AC CEE



Arbetsbelysning LED360 och LEDPIPE IP66

Bländfri och mycket slagttålig arbetsbelysning i rörform. Seriekopplingsbar, upphängningskrok & kraftig magnet. Levereras med 10meter kraftig PUR-kabel. 24V version drivs med extern omvandlare

E-nummer	Benämning
E 76 001 69	LED360 24V CEE 14W 1800lumen
E 76 001 70	LED360 24V CEE 24W 3600lumen
E 76 001 71	LEDPIPE 24V CEE 14W 1800lumen
E 76 001 72	LEDPIPE 24V CEE 24W 3600lumen
E 76 001 73	LED360 230V 14W 1800lumen
E 76 001 74	LED360 230V 24W 3600lumen
E 76 001 75	LEDPIPE 230V 14W 1800lumen
E 76 001 76	LEDPIPE 230V 24W 3600lumen
E 79 826 33	Transformator 230V-24VCEE 100VA
E 76 000 04	Transformator 230V-24VCEE 200VA

Strömförsörjning & Omvandlare

Omvandlare 12V DC till 230V AC



Inverter 12V - 230V med USB-uttag 5V/2.1A som omvandlar 12VDC till 230VAC med ren sinusvåg. Ger samma spänning som ett vanligt vägguttag. Inbyggd låg- och överspänningsskydd, överlast och överhettningsskydd. Fjärrkontroll finns som tillbehör. EMC-klass R10.

E-nummer	Benämning
E 52 003 39	Inverter 12V 600W Mått 235x205x95mm. Vikt 2,7kg
E 52 003 45	Inverter 12V 1000w Mått 320x205x95mm. Vikt 4,0kg
E 52 005 27	Fjärrkontroll 12V Inverter

Omvandlare 12V DC till 230V AC



Inverter 12V - 230V med 2st USB-uttag 5V/2.1A som omvandlar 12VDC till 230VAC med ren sinusvåg. Ger samma spänning som ett vanligt vägguttag. Inbyggd låg- och överspänningsskydd, överlast och överhettningsskydd. Fjärrkontroll finns som tillbehör. Digital LCD display med flertal funktioner. EMC-klass R10.


E-nummer	Benämning
E 52 005 19	Inverter 12V 2000W Mått 343x240x100mm. Vikt 5,9kg
E 52 005 22	Inverter 12V 3000W Mått 454x272x143mm. Vikt 10,7kg
E 52 005 25	Fjärrkontroll 12V Inverter

LED Strålkastare IP66

Strålkastare PraeClara LED 230V

Asymmetrisk LED Belysning för användning både inom och utomhusbruk. Armaturen kan enkelt monteras med ställbar bygel mot vägg eller tak. Vattentät IP66. Bredd ljusspridning på 120 grader. Färgtemp 5000Kelvin. Livslängd 50.000tim. Med PraeClara LED belyser du större områden som parkeringar, kranar, byggbodar, allmän belysning till hus, trädgårdar och arbetsplatser. Samtliga armaturer levereras med färdigmonterad stickpropp för direkt anslutning


E-nummer	Benämning
E 75 901 49	Strålkastare LED 10W med rörelsevakt. 1350lm
E 75 901 50	Strålkastare LED 30W med rörelsevakt. 3900lm
E 75 901 44	Strålkastare LED 20W. 2700lm
E 75 901 45	Strålkastare LED 50W. 7100lm
E 75 901 46	Strålkastare LED 100W. 14.500lm
E 75 901 47	Strålkastare LED 200W. 29.300lm
E 75 901 48	Strålkastare LED 300W. 44.800lm



Arbetsljus fordon och maskin 10-30V

Arbetsljus för fordon och maskin

IP69K levereras med färdigmonterad DT-kontakt.



E-nummer	Benämning
E 76 001 52	Arbetsljus NIX 3800lumen
E 76 001 53	Arbetsljus NIX 6700lumen
E 76 001 54	Arbetsljus NIX 6500lumen
E 76 001 55	Arbetsljus NIX rund 6500lumen
E 76 001 56	Arbetsljus NIX oval 6200lumen
E 76 001 59	Arbetsljusramp Aries 80W 3800lumen
E 76 001 60	Arbetsljusramp Aries 120W 5400lumen
E 75 073 72	Arbetsljus 9,5W 800lumen

Arbetsljus Heavy Duty

Utrustad med gummibussningar i bygel för att klara vibrationer, stötar och fukt. DT-kontakt integrerad i huset erbjuder den en tät och säker anslutning. För krävande arbetsförhållanden.




E-nummer	Benämning
E 76 001 57	Arbetsljus Vega 60W 4200lumen
E 76 001 58	Arbetsljus Vega 120W 9900lumen

Fjärrljus LED Ramp IP67 10-30V

Tunn extraljusramp med mörktonad lins, rampen är E-godkänd enligt ECE R149 och har ett robust helgjutet aluminiumhus. Ramperna passar utmärkt att montera under/över nummerplåten eller infälld i grillen. Levereras med fästen för mitt- eller sidomontering. IP67. 6500K.

E-nummer	Benämning
E 76 001 65	LED Ramp 2x40W 210x38x60mm
E 76 001 66	LED Ramp 80W 369x38x60mm
E 76 001 67	LED Ramp 120W 537x38x60
E 76 001 68	LED Ramp 180W 537x62x70mm



Varnings och Arbetsljus 10-30V

Blixt och varningsljus 12-24V


Flertal möjliga användningsområden, finns för fast och tillfällig installation med magnet och kontrollpanel. E-godkänd enligt ECE R65 klass 1/TA1. Välj mellan roterande eller blixtrande ljusmönster.

E-nummer	Benämning
E 76 001 61	Varningsljus Planmontage
E 76 001 62	Varningsljus Stångmontage
E 76 001 63	Blixtljus Slim
E 76 001 64	Varningsljusband blink
E 75 042 96	Varningsljus LED Puck med magnet och 2,5m kabel.
E 75 050 49	Varningsljus LED PUCK planmontage

Blixt och varningsljus 12-24V

Set om 10st kraftfulla intelligenta varningsljus föpackade i slagtålig väska. Ladda väskan direkt i ditt fordon med medföljande 12/24V laddare eller 230V nätadapter. Varje enhet aktiveras direkt då den lyfts ur väskan och synkroniseras trådlöst med andra enheterna. 360 graders kraftfullt ljus som kan ses på 1km avstånd men projicerar även ljus vertikalt för ex drönare och helikopter. 3 olika färger, blå, röd och orange med 6 valbara blyxtmönster med upp till 72tim batteritid. IP68. Slagtålig armaturer för tuffa miljöer.

E-nummer	Benämning
E 75 092 95	Varningsljus Navstar 10



Vi hjälper dig till rätt belysning



Jonas Petersson

Försäljning SYD
Arbetsbelysning
073-801 38 80
jonas.petersson@rutab.se



Mikael Fjällström

Försäljning Norr
Arbetsbelysning
076-119 35 10
mikael.fjallstrom@rutab.se



Michael Jansson

Affärsområdeschef
Arbetsbelysning
070-32 68 312
michael.jansson@rutab.se

Support 0380-55 50 60

info@rutab.se

Välkommen till Rutab

Rutab är en av Nordens ledande leverantörer av elektrotekniska komponenter med ett omfattande bassortiment och spetskompetens inom specialanpassade applikationer.

Från det centralt placerade lagret i Nässjö levererar Rutab snabbt och säkert till kunder över hela Norden. Rutabs produkter används med fördel inom såväl bygg- och infrastruktur, räddningstjänst, militär beredskap som i tuffa industriella applikationer.

Välkommen till Rutab du också – tillsammans genomför vi det smartare!



Nässjö, (HK): Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö. Växel: 0380 - 55 50 50.

Mail: info@rutab.se

Helsingborg - Nässjö - Stockholm

www.rutab.se