


# KNX detektorer

**RUTAB**

Genomför det smartare





## KNX Generation 6, de vassaste detektorerna någonsin

KNX detektorer Generation 6 har gjort det möjligt att minska monteringsdjupet betydligt. Detta gör installationen enklare, särskilt i undertak med begränsat utrymme. Detektorerna är så diskreta att de smälter in i tak, väggar och andra ytor. De är snygga och estetik är vårt honnörsord.


I sortimentet finns 3 varianter för kostnadseffektiva lösningar: Basic, Standard och Deluxe. Beroende på modell finns nu produkter med akustiksensor, temperaturgivare och en mängd nya unika funktioner integrerats. Aktivering av individuella rörelsesensorer, offset för olika ljusnivåer i ett rum och integrerad logikmodul är några exempel att välja på bland våra KNX detektorer.

### Support för närvarostyrning

Kontakta oss för projekteringsstöd. Tel: 0380-555060 eller [order@rutab.se](mailto:order@rutab.se).







## Detektorer för de flesta applikationer

Marknadens bredaste och djupaste sortiment gör att du hos oss kan välja detektorer till i stort sett alla inomhusmiljöer och applikationer. Kontor i varierande storlek, mötesrum, klassrum, korridorer, offentliga lokaler, affärslokaler, idrottshallar, parkeringsgarage, trappuppgångar, lager, förråd osv. Vi har en effektiv lösning för dina behov.



Infälld i undertak



Infälld i dosa



Utanpåliggande



Infälld i dosa

## Jobbar du med projekt inom närvarostyrning?

Av oss får du

- Kunnig teknisk personal
- Hjälp med projektering
- Ett omfattande sortiment
- Bästa kvalitet
- Snabba leveranser

- Två grundenheter, infälld i dosa och i undertak
- Förhöjningsdosa för utanpåliggande
- Lågt inbyggnadsdjup
- Ny layout i ETS, enbart aktiverade funktioner är synliga

## Välj mellan Basic, Standard eller Deluxe



**Basic** – ekonomisk lösning för enkla krav



**Standard** – omfattande funktioner för de flesta lösningar



**Deluxe** – anläggningar med höga krav



Funktion	Basic	Standard	Deluxe
Justerbar känslighet		X	X
Blandljusmätning med inbyggd sensor	X		
Blandljusmätning med inbyggd och utvändig sensor		PD2N, PD4N	PD2N, PD4N
Kanal 1 T/F beroende på ljusnivå	X	X	X
Kanal 2 T/F oberoende av ljusnivå	X	X	X
4 kanaler T/F-dim med eller utan beroende av ljusnivå		X	X
Anpassning av dimkurvan		X	X
Individuellt justerbara detekteringssensorer		PD4N	RC-plus next, PD4N
Ställbar reflektionsfaktor		X	X
Detektering av riktning		PD4N	RC-plus next, PD4N
Offset-funktion		X	X
Dynamisk eftergångstid		X	X
Gemensam ljusmätning master-slav		X	X
Ljusscenarier		X	X
Dubbelriktad kommunikation med fjärrkontroll		X	X
Temperatursensor			PD2N, PD4N, Indoor 180
Akustiksensor			X
2st logikmoduler			X
Simulerad närvaro			X
Fjärrkontroll för slutanvändare			X


**PD2N** För mindre utrymmen såsom kontor, grupprum, klassrum, garage, trapphus, toaletter etc.



Infälld i undertak



Infälld i dosa



PD2N

E-nummer	Benämning	Beskrivning	Typ
1739229	PD2N-KNX-BA-TAK	Basic	93380
1739230	PD2N-KNX-BA-INF	Basic	93381
1739231	PD2N-KNX-ST-TAK	Standard	93382
1739232	PD2N-KNX-ST-INF	Standard	93383
1739233	PD2N-KNX-DX-TAK	Deluxe	93360
1739234	PD2N-KNX-DX-INF	Deluxe	93361

**PD4N** Med stor räckvidd för större utrymmen såsom klassrum, möteslokaler, korridorer, idrottshallar och lagerlokaler.



Infälld i undertak




Infälld i dosa




Ställbar ljussensor beroende på montagehöjd.

Höghöjd


E-nummer	Benämning	Beskrivning	Typ
1739235	PD4N-KNX-ST-TAK	Standard	93384
1739236	PD4N-KNX-ST-INF	Standard	93385
1739237	PD4N-KNX-DX-TAK	Deluxe	93386
1739238	PD4N-KNX-DX-INF	Deluxe	93387
1739239	PD4N-KNX-K-DX-TAK	Deluxe Korridor	93388
1739240	PD4N-KNX-K-DX-INF	Deluxe Korridor	93389
1739241	PD4N-KNX-GH-DX-UTP	Deluxe Höghöjd	93399



PD4N Höghöjd



PD4N




PD4N Korridor

**PD9** För mindre utrymmen såsom kontor, gruppum, klassrum toaletter etc.




Höghöjd

E-nummer	Benämning	Beskrivning	Typ
1739242	PD9-KNX-DX-TAK	Deluxe	93390
1739243	PD9-KNX-GH-DX-TAK	Deluxe Höghöjd	93391



PD9



PD9 Höghöjd

**Indoor** För väggmontage i korridorer, trapphus, våtutrymmen, genomgångsutrymmen etc.




Indoor 180




Indoor 140

E-nummer	Benämning	Beskrivning	Typ
1739245	INDOOR 180-KNX-BA	Insats	93362
1739246	INDOOR 180-KNX-ST	Insats	93363
1739247	INDOOR 180-KNX-DX	Insats	93364
1300533	Centrumplatta Exxact	Vit RAL 9003	39241
1300534	Centrumplatta ABB Jussi	Vit RAL 9016	39242
1300594	Centrumplatta ELKO RS	Vit RAL 9010	39222
1313640	Täckram med centrumplatta standard	Vit RAL 9010	92630
1739248	INDOOR 140-KNX DX	Insats	93393
1300355	Täckram med centrumplatta standard	Vit RAL 9010	94343




Indoor 180



Indoor 140


**PD11** Platt design där den synliga delen enbart bygger 0,85 mm för mindre utrymmen såsom kontor, grupprum, klassrum, toaletter etc.



PD11

E-nummer	Benämning	Beskrivning	Typ
1739244	PD11-KNX-DX-TAK	Deluxe	93392

**RC-plus next 230** Rörelsedetektor för utomhusmontage på byggnadsfasader i lagerhallar och industrilokaler.



RC-plus next 230

E-nummer	Benämning	Beskrivning	Typ
1739227	RC-plus next 230 KNX-DX	Vit	93394
1739228	RC-plus next 230 KNX-DX	Svart	93395

## Tillbehör



Förhöjningsram



Skyddskorg



Fjärrkontroll IR-PD-KNX



Fjärrkontroll IR-PD-KNX-MINI

E-nummer	Benämning	Beskrivning	Typ
1739249	Förhöjningsram IP54	För PD2N, PD4N	93307
1313683	Skyddskorg BSK	För PD2N, PD4N	92199
1739250	Fjärrkontroll IR-PD-KNX	För programmering	92123
1739251	Fjärrkontroll IR-PD-KNX-MINI	För användare	93398
1300347	IR RC-Adapter	För programmering via smartphone	92726



IR-RC adapter för iOS och Android smartphones via app för såväl inställning som utläsning.





## Välkommen till Rutab

Rutab är en av Nordens ledande leverantörer av elektrotekniska komponenter med ett omfattande bassortiment och spetskompetens inom specialanpassade applikationer.

Från det centralt placerade lagret i Nässjö levererar Rutab snabbt och säkert till kunder över hela Norden. Rutabs produkter används med fördel i såväl hushålls- och kontorsinstallationer, maskin- eller apparattillverkning som i tuffa industriella applikationer.

Välkommen till Rutab du också – tillsammans genomför vi det smartare!

**RUTAB**  
Genomför det smartare

Nässjö, (HK): Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö. Växel: 0380 - 55 50 50. Mail: info@rutab.se  
Nässjö – Helsingborg – Stockholm – Sundsvall

[www.rutab.se](http://www.rutab.se)