



INSTALLATIONSKANALER

- plast
- aluminium

Installationskanaler (plast)

Exempel på lämpliga användningsområden:



För nyinstallation och renovering i t.ex. kontor, verkstäder, laboratorier.

Egenskaper och tillbehör (utdrag av sortimentet):

Kanalunderdel och front levereras i 2 meters längder. Kanalunderdelen har DIN-skena för klickmontering av apparatdosor samt kabelhyllor för separation av t.ex. el & data. Det är möjligt att ändra riktningen med hjälp av olika tillbehör (innerhörn, ytterhörn, L-stycken, T-stycken m.m.) vilka ger snygga skarvar och döljer avsågade kanter (även ändestycken). Färg: Vit (RAL 9010).

Alternativ för installation av apparater:

Installation av apparater görs i adapterramar (dubbla och trippla), gäller M45 apparater. Alternativt i apparatdosa standard (enkel & dubbel).



Installationskanaler med 80mm front	Färg	Kablage ^a EKK3x1,5 Ø 9,1mm	Kablage ^a CAT6A/7 STP (data) Ø 8,0mm	Set (underdel + front)	Kanalunderdel	Front	Skarvstycke	Innerhörn (justerbart)	Innerhörn 90°
60x110/80 mått: 62x110mm	vit (9010)	8	10	E1170139 förp. 8 m	E1170135 förp. 8 m	11706 förp. 40 m	E1170574 förp. 20 st	18360 förp. 1 st	E1170356 förp. 1 st
60x130/80 mått: 62x130mm	vit (9010)	12	14	E1170145 förp. 8 m	E1170141 förp. 8 m	11706 förp. 40 m	E1170574 förp. 20 st	E1170190 förp. 1 st	E1170189 förp. 1 st
60x170/80 mått: 62x170mm	vit (9010)	18	22	E1170151 förp. 8 m	18041 förp. 8 m	11706 förp. 40 m	E1170574 förp. 20 st	E1170213 förp. 1 st	E1170195 förp. 1 st
60x130/80 mått: 62x130mm 2,8m lång	vit (9010)	12	14		SX11708 förp. 11,2 m 2,8m lång	11706 förp. 40 m 2m lång	E1170574 förp. 20 st	E1170190 förp. 1 st	E1170189 förp. 1 st

Installationskanaler med 45mm front

65x100/45 mått: 65x100mm	vit (9010)	12	15	E1170155 förp. 8 m		E1170170 förp. 40 m		E1170218 förp. 1 st	E1170217 förp. 1 st
65x130/45 mått: 65x130mm med 2 fack	vit (9010)	10	12	E1170161 förp. 8 m		E1170170 förp. 40 m		E1170224 förp. 1 st	E1170223 förp. 1 st

Micro Installationskanaler (plast)

Exempel på lämpliga användningsområden:


För nyinstallation och renovering i t.ex. kontor, verkstäder, laboratorier.











Egenskaper och tillbehör (utdrag av sortimentet):

Kanalunderdel och front levereras i 2 meters längder, kanalunderdelen har DIN-skena för montering av kabelhyllor för separation av t.ex. el & data. Det är möjligt att ändra riktningen med hjälp av olika tillbehör (innerhörn, ytterhörn, L-stycken, T-stycken m.m.) vilka ger snygga skarvar och döljer avsågade kanter (även ändstycken). Färg: Vit (RAL 9010).

Alternativ för installation av apparater:

För direkt montering av M45 apparater (ingen apparatdosa behövs). M45 Schuko uttag (1-, 2- & 3-vägs), lutande (33°) eller lodrätta datauttag och vippströmställare är några utav de tillbehör som finns tillgängliga i M45 utförande.



									
Ytterhörn (justerbart)	Ytterhörn 90°	Ändstycke (överlappar på 3 sidor)	Ändstycke (överlappar på 4 sidor)	L-stycke	T-stycke	X-stycke	Kabelhylla	Väggram (överlappar på 3 sidor)	Väggram (överlappar på 4 sidor)
18352 förp. 1 st	E1171132 förp. 1 st	E1171092 förp. 10 st	12763 förp. 10 st	E1170388 förp. 1 st	E1170629 förp. 1 st	E1170672 förp. 1 st	E1170233 förp. 50 m	E1171461 förp. 1 st	E1171462 förp. 1 st
E1171137 förp. 1 st	E1171136 förp. 1 st	E1171095 förp. 10 st	18410 förp. 10 st	E1170391 förp. 1 st	E1170633 förp. 1 st	E1170704 förp. 1 st	E1170233 förp. 50 m	E1171463 förp. 1 st	E1171465 förp. 1 st
E1171145 förp. 1 st	E1171144 förp. 1 st	E1171099 förp. 10 st	18043 förp. 10 st	E1170395 förp. 1 st	E1170653 förp. 1 st	E1170709 förp. 1 st	E1170233 förp. 50 m	E1171467 förp. 1 st	E1171468 förp. 1 st
E1171137 förp. 1 st	E1171136 förp. 1 st	E1171095 förp. 10 st	18410 förp. 10 st	E1170391 förp. 1 st	E1170633 förp. 1 st	E1170704 förp. 1 st	E1170233 förp. 50 m	E1171463 förp. 1 st	E1171465 förp. 1 st

E1171149 förp. 1 st	E1171148 förp. 1 st	E1171105 förp. 10 st	E1170398 förp. 1 st	E1170655 förp. 1 st	E1170716 förp. 1 st	E1170231 förp. 100 m	E1171459 förp. 1 st	E1171460 förp. 1 st
E1171156 förp. 1 st	E1171155 förp. 1 st	E1171107 förp. 10 st	E1170408 förp. 1 st	E1170659 förp. 1 st	E1170743 förp. 1 st	E1170231 förp. 100 m	E1171464 förp. 1 st	E1171466 förp. 1 st

Installationskanaler (aluminium)

Exempel på lämpliga användningsområden:



För nyinstallation och renovering i t.ex. kontor, sjukhus.

Egenskaper och tillbehör (utdrag av sortimentet):

Kanalunderdel och front levereras i 2 meters längder. Kanalunderdelen har DIN-skena för klickmontering av apparatdosor samt kabelhyllor för separation av t.ex. el & data. Det är möjligt att ändra riktningen med hjälp av olika tillbehör (innerhörn, ytterhörn, L-stycken, T-stycken m.m.) vilka ger snygga skarvar och döljer avsågade kanter (även ändstycken). Jordspår (jordkabel beställes separat). Färg: Natur anodiserad och vit (RAL 9010).

Alternativ för installation av apparater:

Installation av apparater görs i adapterramar (dubbla och trippla), gäller M45 apparater. Alternativt i apparatdosa standard (enkel & dubbel).



Installationskanaler med 80mm front

	Färg	Kablage ^a EKK3x1,5 Ø 9,1mm	Kablage ^a CAT16A/7 STP (data) Ø 8,0mm	Kanalunderdel	Front	Skarvstycke	Innerhörn (justerbart av plast)	Innerhörn 90°	Ytterhörn (justerbart av plast)
60x110/80 mått: 62x110mm	natur anodiserad	9	10	11700 förp. 8m	E1170175 förp. 16m	E1170574 förp. 20st	18301 förp. 1st	E1170355 förp. 1st	18300 förp. 1st
60x110/80 mått: 62x110mm	vit (9010)	9	10	11701 förp. 8m	E1170171 förp. 16m	E1170574 förp. 20st	18360 förp. 1st	18154 förp. 1st	18352 förp. 1st
60x130/80 mått: 62x130mm	natur anodiserad	13	15	11741 förp. 8m	E1170175 förp. 16m	E1170574 förp. 20st	E1170179 förp. 1st	E1170181 förp. 1st	E1171134 förp. 1st
60x130/80 mått: 62x130mm	vit (9010)	13	15	11703 förp. 8m	E1170171 förp. 16m	E1170574 förp. 20st	E1170190 förp. 1st	18170 förp. 1st	E1171137 förp. 1st
60x170/80 mått: 62x170mm	natur anodiserad	21	24	12754 förp. 8m	E1170175 förp. 16m	E1170574 förp. 20st	E1170193 förp. 1st	E1170194 förp. 1st	E1171141 förp. 1st
60x170/80 mått: 62x170mm	vit (9010)	21	24	18145 förp. 8m	E1170171 förp. 16m	E1170574 förp. 20st	E1170213 förp. 1st	18175 förp. 1st	E1171145 förp. 1st

Installationskanaler med 45mm front

60x90/45 mått: 60x90mm	natur anodiserad	11	13	E1170128 förp. 6m	E1170169 förp. 2m			E1170335 förp. 1st	
60x90/45 mått: 60x90mm	vit (9010)	11	13	E1170127 förp. 6m	E1170165 förp. 2m			E1170334 förp. 1st	
62x62/45 mått: 62x62mm	natur anodiserad	7	8	E1170130 förp. 6m	E1170169 förp. 2m			E1170354 förp. 1st	
62x62/45 mått: 62x62mm	vit (9010)	7	8	E1170129 förp. 6m	E1170165 förp. 2m			E1170353 förp. 1st	
65x130/45 (med 2 fack) mått: 65x130mm	natur anodiserad	14	16	E1170160 förp. 6m	E1170169 förp. 2m		E1170219 förp. 1st	E1170221 förp. 1st	E1171151 förp. 1st
65x130/45 (med 2 fack) mått: 65x130mm	vit (9010)	14	16	E1170159 förp. 6m	E1170165 förp. 2m		E1170224 förp. 1st	E1170220 förp. 1st	E1171156 förp. 1st

Micro Installationskanaler (aluminium)

Exempel på lämpliga användningsområden:

För nyinstallation och renovering i t.ex. kontor, sjukhus.


Egenskaper och tillbehör (utdrag av sortimentet):

Kanalunderdel och front levereras i 2 meters längder, kanalunderdelen har DIN-skenaför montering av kabelhyllor för separation av t.ex. el & data (gäller ej MBRA 62x62). Det är möjligt att ändra riktningen med hjälp av olika tillbehör (innerhörn, ytterhörn, L-stycken, T-stycken m.m.) vilka ger snygga skarvar och döljer avsågade kanter (även ändstycken).

Färg: Natur anodiserad och vit (RAL 9010).

Alternativ för installation av apparater:

För direkt montering av M45 apparater (ingen apparatdosa behövs). M45 Schuko uttag (1-, 2- & 3-vägs), lutande (33°) eller lodrätta datauttag och vippströmställare är några utav de tillbehör som finns tillgängliga i M45 utförande.















Ytterhörn 90°	Ändstycke (överlappar på 3 sidor)	Ändstycke (överlappar på 4 sidor)	Ändstycke (överlappar på 3 sidor, av plast)	Ändstycke (överlappar på 4 sidor, av plast)	L-stycke	T-stycke	X-stycke	Kabelhylla (plast)	Väggram (överlappar på 3 sidor, av plast)	Väggram (överlappar på 4 sidor, av plast)	Jordkabel 300mm, med skruvhål och skruv
E1171131 förp. 1st	E1171091 förp. 10st	18090 förp. 10st	12762 förp. 1st	12765 förp. 1st	E1170379 förp. 1st	E1170628 förp. 1st	E1170671 förp. 1st	E1170233 förp. 50m	18702 förp. 1st	18706 förp. 1st	E1170226 förp. 50st
18157 förp. 1st	18088 förp. 10st	18091 förp. 10st	E1171092 förp. 1st	12763 förp. 10st	18160 förp. 1st	18164 förp. 1st	18168 förp. 1st	E1170233 förp. 50m	E1171461 förp. 1st	E1171462 förp. 1st	E1170226 förp. 50st
E1171135 förp. 1st	E1171094 förp. 10st	18093 förp. 10st	11734 förp. 1st	18500 förp. 1st	E1170390 förp. 1st	E1170631 förp. 1st	E1170673 förp. 1st	E1170233 förp. 50m	18710 förp. 1st	18714 förp. 1st	E1170226 förp. 50st
18171 förp. 1st	18184 förp. 10st	18185 förp. 10st	E1171095 förp. 10st	18410 förp. 10st	18102 förp. 1st	18135 förp. 1st	18124 förp. 1st	E1170233 förp. 50m	E1171463 förp. 1st	E1171465 förp. 1st	E1170226 förp. 50st
E1171143 förp. 1st	E1171098 förp. 10st	18096 förp. 10st	12766 förp. 1st	12769 förp. 1st	E1170394 förp. 1st	E1170635 förp. 1st	E1170708 förp. 1st	E1170233 förp. 50m	18718 förp. 1st	18722 förp. 1st	E1170226 förp. 50st
18176 förp. 1st	18186 förp. 10st	18187 förp. 10st	E1171099 förp. 10st	18043 förp. 10st	18104 förp. 1st	18137 förp. 1st	18126 förp. 1st	E1170233 förp. 50m	E11714676 förp. 1st	E1171468 förp. 1st	E1170226 förp. 50st

E1170819 förp. 1st	E1171076 förp. 1st		18253 förp. 1st	E1170364 förp. 1st	E1170627 förp. 1st	E1170669 förp. 1st	E1170231 förp. 100m		18728 förp. 1st	E1170226 förp. 50st
E1170811 förp. 1st	E1171075 förp. 1st		18251 förp. 1st	E1170363 förp. 1st	E1170625 förp. 1st	E1170668 förp. 1st	E1170231 förp. 100m		E1171458 förp. 1st	E1170226 förp. 50st
E1171129 förp. 1st	E1171089 förp. 1st		18237 förp. 1st				E1170231 förp. 100m		18725 förp. 1st	E1170226 förp. 50st
E1171128 förp. 1st			E1171090 förp. 1st				E1170231 förp. 100m		E1171443 förp. 1st	E1170226 förp. 50st
E1171153 förp. 1st	E1171106 förp. 1st		18243 förp. 1st	E1170399 förp. 1st	E1170657 förp. 1st	E1170726 förp. 1st	E1170231 förp. 100m	18737 förp. 1st	18740 förp. 1st	E1170226 förp. 50st
E1170222 förp. 1st	E1171152 förp. 1st		E1171107 förp. 10st	E1170409 förp. 1st	E1170661 förp. 1st	E1170744 förp. 1st	E1170231 förp. 100m	E1171464 förp. 1st	E1171466 förp. 1st	E1170226 förp. 50st

Tillbehör (utdrag ur sortimentet)





M45 Apparater

för installationskanaler i plast och aluminium med 45mm front samt i installationskanaler med 80mm front i kombination med M45 adapterram

	Beskrivning	Mått	Art. nr		Beskrivning	Mått	Art. nr
	M45 SCHUKO uttag, (16A, 250V), 2-polig, 1-vägs, vridna 33°, snabbanslutning Färg: vit	45x45mm	E1171159 förp. 1 st		M45 Trappströmställare 1-polig, (16A, 250V), snabbanslutning Färg: vit	45x45mm	E1171169 förp. 1 st
	M45 SCHUKO uttag, (16A, 250V), 2-polig, 2-vägs, vridna 33°, snabbanslutning Färg: vit	45x45mm	E1171163 förp. 1 st		M45 2-polig strömställare (16A, 250V), snabbanslutning Färg: vit	45x45mm	E1171161 förp. 1 st
	M45 SCHUKO uttag, (16A, 250V), 2-polig, 3-vägs, vridna 33°, snabbanslutning Färg: vit	45x45mm	E1171165 förp. 1 st		M45 Vippströmställare (16A, 250V), snabbanslutning Färg: vit	45x45mm	E1171176 förp. 1 st
	M45 Keystone-Adapter, dubbel, Färg: vit	45x45mm	E1171166 förp. 1 st		M45 Jalousibrytare (10A, 250V), snabbanslutning Färg: vit	45x45mm	E1171178 förp. 1 st
	M45 Systemax-Adapter, dubbel, med märkskylt, Färg: vit	45x45mm	6636 förp. 1 st		M45 Blindplatta, Färg: vit	45x45mm	E1171190 förp. 1 st
					M45 Blindplatta, Färg: vit	45x22,5mm	6912 förp. 1 st
					M45 Separat märkskylt, Färg: vit	45x22,5mm	E1171167 förp. 1 st

M45 Adapter ramar





för installationskanaler i plast och aluminium (med 80mm front),

	Beskrivning	Art. nr		Beskrivning	Art. nr
	M45 adapterram, dubbel, tom, monteras med M45 apparater Färg: vit, frontmonteras, passar installationskanaler i plast och alu. inkl. märkskylt; för horisontell installation	E1171346 förp. 1st		M45 adapterram, trippel, tom, monteras med M45 apparater Färg: vit, frontmonteras, passar installationskanaler i plast och alu. inkl. märkskylt; för horisontell installation	E1171347 förp. 1st
	M45 adapterram, dubbel, tom, monteras med M45 apparater Färg: vit, frontmonteras, passar installationskanaler i plast och alu. inkl. märkskylt; för vertikal installation	4664 förp. 1 st		M45 adapterram, trippel, tom, monteras med M45 apparater Färg: vit, frontmonteras, passar installationskanaler i plast och alu. inkl. märkskylt; för vertikal installation	4667 förp. 1st

Tillbehör (utdrag ur sortimentet)



Apparatdosa

för installationskanaler i plast och aluminium (med 80mm front)

	Beskrivning	Art. nr		Beskrivning	Art. nr
	GDX/P apparatdosa, enkel, frontmonteras, 47mm, för standard 80mm apparater, passar installationskanaler i plast och aluminium	E1171278 förp. 40st		GDX/P2 apparatdosa, dubbel, frontmonteras, 47mm, för standard 80mm apparater, passar installationskanaler i plast och aluminium	E1171297 förp. 20st
	GGED 50 apparatdosa, enkel, bottenmonteras, för standard 80mm apparater, passar installationskanaler i plast och aluminium	E1171279 förp. 40st		GED 50/2 apparatdosa, dubbel, bottenmonteras, för standard 80mm apparater, passar installationskanaler i plast och aluminium	E1171298 förp. 20st

Kabelhyllor

för installationskanaler i plast och aluminium

	Beskrivning	Art. nr
	Kabelhylla 60, PVC, passar installationskanaler i plast och aluminium, DIN-monteras, för 60mm höjd	E1170233 förp. 50m
	Kabelhylla 60, PVC, passar installationskanaler i plast och aluminium med 45mm front, för 60mm höjd	E1170231 förp. 100m

Ställbara konsoler

för installationskanaler i plast och aluminium, från 130mm och uppåt

Beskrivning	Justermån	Art. nr	Beskrivning	Art. nr
WKV-0 Ställbar konsol	30-55mm	E1171748 förp.10st	Ventilationslist av aluminium, vinklad, 2m, natur anodiserad	E1171426 förp. 20m
WKV-1 Ställbar konsol	45-60mm	E1171749 förp.10st	Ventilationslist av aluminium, vinklad, 2m, vit	E1171427 förp. 20m
WKV-2 Ställbar konsol	65-95mm	E1171750 förp.10st	Ventilationslist av aluminium, rak, 2m, natur anodiserad	E1171356 förp. 20m
WKV-3 Ställbar konsol	82-123mm	E1171751 förp.10st	Ventilationslist av aluminium, rak, 2m, vit	E1171357 förp. 20m
WKV-4 Ställbar konsol	118-176mm	E1171752 förp.10st	Ventilationslisthållare, för max 5 lister, antrazit	E1171339 förp. 20st
WKV-5 Ställbar konsol	172-276mm	E1171753 förp.10st	Ventilationslisthållare, för max 5 lister, vit	13589 förp. 20st
WKV-6 Ställbar konsol	276-367mm	E1171754 förp.10st	Skarv för ventilationslist (vinklad)	E1171359 förp. 20st

YTTERLIGARE TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Genomför det smartare



RUTAB NÄSSJÖ

Lerbacksgatan 2
571 38 Nässjö
Tel 0380-55 50 50
Fax 0380-123 03

RUTAB STOCKHOLM

Malmgårdsvägen 63B | Box 11024
100 61 Stockholm
Tel 0380-55 50 50
Fax 08-557 730 05

RUTAB SUNDSVALL

Skönsbergsvägen 3
856 41 Sundsvall
Tel 0380-55 50 50
Fax 060-66 25 91

www.rutab.se